

Materiale-, produkt- og systemegenskaber deklarerer i henhold til ISO 11296 serien og deklARATIONEN indeholder følgende 11 punkter:

1. System- og produktbeskrivelse, anvendelsesområde, materialeegenskaber før installation, produkttegenskaber efter installation samt systemegenskaber
2. Dokumentation for akkrediteret typeprøvning for fastlæggelse af karakteristiske korttids- og langtidsværdier jf. DS 409 og jf. pkt. 7
3. Dokumentation for fuld sporbarhed for anvendte materialer
4. Dokumentation for batch release tests (kontrol før frigivelse af partier)
5. Dokumentation for proceskontrol
6. Dokumentation for akkrediteret tredjeparts kontrol
7. Dimensionering af hver installation efter "Statisk dimensionering ved fornyelse af afløbsledninger(gravitationsledninger)" 2. udgave december 2001
8. Deklarationen er en del af virksomhedens KLS håndbog for autoriseret arbejde. Af KLS håndbogen fremgår relevante procedurer for håndtering af virksomhedens organisation, mål, politikker, kvalifikationer, regelgrundlag, prøve- og måleudstyr, klage- og afvigelsesbehandling, intern/ekstern audit, ledelsens evaluering, dokumentstyring, bemanning og udførelse af arbejdet
9. Instruksjon for udførelse af strømpeforing
10. Dokumentation og kontrolskemaer for hver installation for følgende:
 - Aftale med kunde
 - Ledningstilstand før installation – Spuling og TV inspektion før
 - Ledningsopmåling
 - Statisk dimensionering
 - Bestilling af foring
 - Modtagekontrol
 - Myndighedstilladelser, herunder gravetilladelse og ledningsoplysninger (LER)
 - Omdelt beboerorientering
 - Klargøring af ledning før installation af strømpeforing
 - Indmåling af stiktilslutninger
 - Brøndtilstand før og efter strømpeforing
 - Afpropninger og overpumpning
 - Installationsprocessen, herunder indføringen
 - Tæthedsprøvning
 - Åbning af stiktilslutninger
 - Ledningstilstand efter strømpeforing – TV efter
 - Udtagning af prøvestykker til tredjeparts kontrol
11. Dokumentation for tredjeparts kontrol af Byggeriets Kvalitetskontrol af virksomhedens KLS system, med mindst ét årligt auditbesøg